



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области"

ул. Семашко, д.2, г. Мытищи, Московская область, 141014

Тел. 8-495-586-12-11, Факс: 8-495-586-43-24

E-mail: [centr@cgemo.ru](mailto:centr@cgemo.ru) сайт в Интернете: [www.cgemo.ru](http://www.cgemo.ru)

ОКПО 01934868, ОГРН 1055005109147 ИНН/КПП 5029081629/502901001

Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № RA.RU. 710073

выдан 11 августа 2015г.

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Главного врача

(заместитель)

м.п.

О.А. Гильденскильд



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 4424-6 от « 21 » января 2016 г.

Штукатурка фактурная водно- дисперсионная БАРЕЛЬЕФ

предмет (объект) санитарно-эпидемиологической экспертизы

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Заявка о проведении экспертизы в рамках внутреннего контроля

(Заявление о проведении экспертизы, поручение на проведение государственной работы, предписание Главного государственного санитарного врача, определение в соответствии с КОАП – нужное вписать)

от « 28 » декабря 2015 года № 4424

ООО «Предприятие ВГТ», 141231, Московская обл, Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Советская, д.2, (495) 22-33-501

наименование учреждения (организации), ФИО, адрес, телефон

ИНН

5038004853

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ОГРН

1025004915803

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Представлены документы (образцы) (перечисляются все представленные материалы на экспертизу):

- ТУ 2316-009-32998388-2011 «Штукатурки фактурные водно- дисперсионные» с изменением №№ 1,2,

- макет этикетки,

- рецептура,

- протоколы испытаний ФБУЗ ЦГЭМО № 5798, № 5799 от 11.01.2016 г, № 2, от 19.01.2016 года,

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы - оценка соответствия (несоответствия) предмета (объекта) санитарно-эпидемиологической экспертизы обязательным требованиям нормативной документации.

**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:**

врачом Хоштария Н.В.  
Ф.И.О.

сертификат специалиста № 2874 от 05.05.2014г  
Специальность - гигиена труда

в соответствии с действующими нормативными документами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены.

Квалификация врача соответствует предмету выполненной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

**Санитарно-эпидемиологическая характеристика**

Штукатурка фактурная водно- дисперсионная БАРЕЛЬЕФ предназначена для создания различных фактур покрытия (рисунков/барельефов) толщиной до 10мм по оштукатуренным, бетонным, кирпичным и другим видам минеральных поверхностей внутри помещений, в т.ч. для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции, во всех типах зданий и сооружений (А-В).

**Сведения об использовании.** Штукатурка наносится гибким металлическим шпателем или кельмой. Если штукатурка хранилась при отрицательных температурах, то перед применением ее размораживают при температуре (20±5)°С и тщательно размешивают. Штукатурку наносят с исходной вязкостью на сухую поверхность, не имеющую загрязнений. Штукатурку, используемую для проведения наружных работ, допускается наносить при температуре до +7°С и относительной влажности воздуха не более 80%.

**Сведения о транспортировке и хранении.** Транспортирование и хранение – по ГОСТ 9980.5.

**Сведения о мерах безопасности.** Лица, применяющие штукатурку, должны быть обеспечены специальной одеждой (спецодежда из хлопчатобумажной ткани), обувью (кожаные ботинки), средствами защиты рук по ГОСТ 12.4.103 (рукавицы брезентовые, перчатки резиновые, латексные, полиэтиленовые и хлопчатобумажные, защитные пасты или мази). Проводить работы в условиях интенсивного воздухообмена.

**Требования к упаковке.** Требования к упаковке штукатурки – по ГОСТ 9980.3.

**Гарантийный срок хранения** - 24 месяца со дня изготовления.

**Результаты исследований.**

ИЛЦ ФБУЗ ЦГЭМО (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510107 срок действия до 26.03.2018 г) проведены лабораторные исследования образца штукатурки фактурной водно- дисперсионной БАРЕЛЬЕФ.



## Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели	Гигиенический норматив
<b>Токсикологические исследования:</b>	
Миграция химических веществ в модельную среду (воздух):	
	ПДК а.в., мг/м.куб
Бутилакрилат	менее 0,002 не более 0,0075
Изобутанол	менее 0,05 не более 0,1
Ксилол	менее 0,005 не более 0,2
Метилакрилат	менее 0,002 не более 0,01
Метилметакрилат	менее 0,002 не более 0,01
Стирол	менее 0,001 не более 0,002
Формальдегид	менее 0,005 не более 0,01
Этилацетат	менее 0,05 не более 0,1
Интенсивность запаха	1 балл 2 балла
<b>Радиологические исследования:</b>	
Удельная эффективная активность	
Природных радионуклидов	14,0 Бк/кг не более 370 Бк/кг
<b>Микробиологические исследования:</b>	
антимикробная активность - исследованный материал не стимулирует рост и развитие микрофлоры, в т.ч. патогенной.	

**Заключение:** Штукатурка фактурная водно- дисперсионная БАРЕЛЬЕФ  
(предмет санитарно-эпидемиологической экспертизы)

### СООТВЕТСТВУЕТ

требованиям следующей нормативной документации: главы II раздела 6 «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного Союза.

**Врач по гигиене труда**  
должность специалиста

  
подпись

**Н.В. Хоштария**  
Ф.И.О.

Оформлено в 2-х экземплярах:  
первый - ООО «ООО «Предприятие ВГТ»,  
второй – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».