



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4, тел. (495) 687 36 19
E-mail: fguz@mossanepid.ru; сайт: www.mossanexpert.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации RA.RU.21NN96



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторного центра
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Москве»

С.Г.Сафонкина

В.Н. Чапыгина

**ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ**

№ 77.2397 от 26 февраля 2020 г.

1. Код образца (пробы): 12-1.12-02.20.2397 33

2. Цель исследований, основание: Госрегистрация, заявка № 20/02.12.000578-2 от 05.02.2020

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Предприятие ВГТ"

4. Юридический адрес: 141231, Московская обл., Пушкинский р-н, р.п. Лесной, ул. Советская, д. 2, литера М-М1-М2, офис 1

5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Эмаль ВД-АК-1179 "Профи" по дереву база С

6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Предприятие ВГТ"

Юридический адрес: 141231, Московская обл., Пушкинский р-н, р.п. Лесной, ул. Советская, д. 2, литера М-М1-М2, офис 1

Фактический адрес: 141231, Московская обл., Пушкинский р-н, р.п. Лесной, ул. Советская, д. 2, лит. М-М1-М2, цех по производству ЛКМ

страна: РОССИЯ

7. Место отбора: ООО "Предприятие ВГТ", 141231, Московская обл., Пушкинский р-н, р.п. Лесной, ул. Советская, д. 2, лит. М-М1-М2, цех по производству ЛКМ, склад готовой продукции

8. Время и дата отбора: 31.01.2020

Ф.И.О., должность: Комарова Т.Н., инженер по качеству и сертификации ООО "Предприятие ВГТ"

Доставлен в ИЛЦ: 06.02.2020

Проба отобрана в соответствии с №299 от 28.05.2010 "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (утверждены решением КТС № 299 от 28.05.2010).

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке / аттестации	Срок действия
1	Аспиратор ХРОМАТЭК ПВ-2	610201	2901/19/3004 от 11.06.2019	10.06.2020
2	Барометр-анероид М-67	138	СП 1982999 от 07.05.2018	06.05.2020
3	Весы электронные ВМК-622	24825057	СП 2699466 от 01.10.2019	30.09.2020

Протокол № 77.2397 распечатан 26.02.2020

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)

стр. 1 из 2

4	Линейка измерительная (0-500 мм)	436	АБ 0120016 от 29.04.2019	28.04.2020
5	Спектрофотометр СФ46	850759	СП 2573813 от 12.03.2019	11.03.2020
6	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	53592	АТ № 6392 от 20.02.2020	19.02.2021
7	Хроматограф газовый "Хроматэк-Кристалл 5000.2" ДАЖ2М(3Д)	652618	СП 2844899 от 28.11.2019	27.11.2020

10. Условия проведения испытаний: -

11. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований / испытаний / измерений:
ЕСТ "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

12. Место осуществления деятельности: Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4

13. Дополнительные сведения:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 07.02.2020 11:00 внутрилабораторный номер образца (пробы) 2397 - 432 дата начала испытаний 07.02.2020 11:00 дата окончания исследований 26.02.2020 11:59					
1	Запах воздушной среды	балл	0	не более 2	МУ 2.1.2.1829-04
Зав.отделением химико-токсикологических мет.исслед. Чемерчев А. П.					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 07.02.2020 11:00 внутрилабораторный номер образца (пробы) 2397 - 432 дата начала испытаний 07.02.2020 11:00 дата окончания исследований 26.02.2020 11:59					
1	Ксилолы (смесь изомеров)	мг/м3	менее 0,005	не более 0,1	МУК 4.1.3167-14
2	Метилметакрилат	мг/м3	менее 0,001	не более 0,01	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007
3	Формальдегид	мг/м3	менее 0,005	не более 0,01	РД 52.04.823-2015
Зав.отделением химико-токсикологических мет.исслед. Чемерчев А. П.					
Испытания проведены в моделируемых условиях: модельная среда - воздух, температура – 40±2 град. Цельсия; экспозиция – 72 часа, насыщенность – 0,2 м2/м3; воздухообмен 0,5 об/ч., относительная влажность - 30*40%					
ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 10.02.2020 внутрилабораторный номер образца (пробы) 2397 - 432 дата начала испытаний 10.02.2020 дата окончания исследований 25.02.2020 13:54					
1	Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы	балл	0	0 - 4	МУ 2102-79
Зав. отделением токсик. методов исследований Силаев В. А.					
Образец представлен в приспособленной упаковке (пластиковый контейнер) с маркировкой на поверхности. Внешний вид: жидкость белого цвета со специфическим запахом.					

Ф.И.О., должность, подпись лица, ответственного за оформление протокола: Пыльцова Е. А., помощник врача по общей гигиене

Протокол № 77.2397 распечатан 26.02.2020

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)

стр. 2 из 2



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
129626, г. Москва, Графский пер. д.4, к.2,3,4 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

77.01.12.П.000793.03.20

10. 03. 2020 г.

Основание производства экспертизы: заявление № 20/02.12.000578-2 от 05.02.2020

Дата (период) проведения экспертизы: с 06.02.2020 по 10.03.2020

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к.2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Получение свидетельства о государственной регистрации

Экспертиза проведена: врачом по общей гигиене Морозовой И. А., образование высшее по специальности медико-профилактическое дело. Сертификат специалиста, регистрационный № 06785 от 11.10.2017г.

Заказчик: ООО "Предприятие ВГТ" (ИНН:5038004853, ОГРН:1025004915803)

Адрес: 141231, Московская обл., Пушкинский р-н, р.п. Лесной, ул. Советская, д. 2, литера М-М1-М2, офис 1 (Россия)

Объект экспертизы: Эмаль ВД-АК-1179 "Профи" по дереву база С

Сведения об изготовителе: ООО "Предприятие ВГТ"

Адрес: 141231, Московская обл., Пушкинский р-н, р.п. Лесной, ул. Советская, д. 2, литера М-М1-М2 (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 2313-012-32998388-2010 с изм. 1,2,3,4 "Эмали акриловые воднодисперсионные ВД-АК-1179 и ВД-АК-2179" с изм. 1,2,3,4, рецептурой

Перечень документов, представленных на экспертизу: Протоколы испытаний, ТУ 2313-012-32998388-2010 с изм. 1,2,3,4, рецептура, техническое описание, макет этикетки, достоверность, копии регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Состав: акриловая дисперсия, коалесцент, мрамор молотый, гидрофобизатор, водный раствор триполифосфат натрия, консервант, диспергатор, пеногаситель, вода

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протоколы ФГБУ "Центр Госсанэпиднадзора" Управления делами Президента РФ ИЛЦ (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) №02/26-58/АВ-20 от 25.02.2020 г., ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21HH96 от 27.12.2018г.) №77.2397 от 26.02.2020 г.

004068

[The page contains extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side. No specific content can be transcribed.]

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)

	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах воздушной среды, баллы	0	не более 2
Формальдегид, мг/м ³	менее 0,005	не более 0,01
Метилметакрилат, мг/м ³	менее 0,001	не более 0,01
Ксилол, мг/м ³	менее 0,005	не более 0,1
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы, баллы	0	0-4
Микробиологические показатели:		
Плесневые грибы и дрожжи, КОЕ/см ²	менее 10	не более 1х100
Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (МАФАНМ), КОЕ/см ²	менее 100	не более 1х1000
Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, на 50 см ²	Не обнаружен	Отсутствие
При производстве и применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: полимерам проп-2-еновой и 2-метилпроп-2-еновой кислот и их производных, триполифосфату натрия, формальдегиду. Продолжительный и повторяющийся контакт продукции с кожей и слизистой оболочкой может привести к сухости, раздражению. При попадании в глаза вызывает раздражение. Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны раздражают верхние дыхательные пути и слизистые оболочки глаз.		

Область применения: Полуматовая эмаль (с защитой от грибков, водорослей, плесени) для окраски фасадов, окон, дверей и других изделий из дерева, эксплуатируемых как внутри, так и снаружи помещений всех типов зданий и сооружений (А-В), в т.ч. для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции (не используется на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами)

Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности: При производстве и применении соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", ТУ 2313-012-32998388-2010 с изм. 1,2,3,4, инструкции по применению

Информация, наносимая на этикетку: В соответствии с "Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)"

Заключение: Продукция: Эмаль ВД-АК-1179 "Профи" по дереву база С соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

«В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Врач (врачи)

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Заместитель главного врача,
Руководитель (заместитель)
органа инспекции



Handwritten signature of I. A. Morozova

Морозова И. А.

Завьялов Н.В.

Мизгайлов А.В.



