

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.01015/23



ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие ВГТ" (ООО "Предприятие ВГТ").
Место нахождения: Московская обл., г.о. Пушкинский, РП. Лесной. Адрес юридического лица: 141231, Россия, Московская обл., г. о. Пушкинский, рабочий поселок Лесной, ул. Советская, д. 2, стр. 1.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025004915803.
Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5038004853.
Телефон: 8-(495)-993-06-08, адрес электронной почты: mail@vgtkraska.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие ВГТ" (ООО "Предприятие ВГТ").
Место нахождения: Московская обл., г.о. Пушкинский, РП. Лесной. Адрес юридического лица: 141231, Россия, Московская обл., г. о. Пушкинский, рабочий поселок Лесной, ул. Советская, д. 2, стр. 1.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025004915803.
Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5038004853.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780.
Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, город Москва, ул. Перовская, 1, 10, эт.1, помещение VI, комната 5. Адреса мест осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1; 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com.
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покртия на основе красок: краска фактурная (расход при нанесении на негорючее основание 1,5 кг/м²), краска мелкофактурная (расход при нанесении на негорючее основание 0,7 кг/м²), краска трещиностойкая (расход при нанесении на негорючее основание не более 0,4 кг/м²), краска фактурная силиконизированная (расход при нанесении на негорючее основание 1,5 кг/м²), краска мелкофактурная силиконизированная (расход при нанесении на негорючее основание 0,7 кг/м²), выпускаемых по ТУ 2316-014-32998388-2010 с изм. 1-6 «Материалы фактурные воднодисперсионные. Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 20.30.11.120

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3209 10 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: №№ 9865/РС, 9866/РС, 9867/РС от 08.06.2023 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 5190-АОП от 13.07.2022 ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа трудновоспламеняемые (В1); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).
Срок годности - 24 месяца с даты изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.06.2023 по 18.06.2028



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Савельева Екатерина Константиновна
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

Литвинов В.А.
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)