



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области"
ул. Семашко, д.2, г. Мытищи, Московская область, 141014

Тел. 8-495-586-12-11, Факс: 8-495-586-43-24

E-mail: centr@cgemo.ru сайт в Интернете: www.cgemo.ru

ОКПО 01934868, ОГРН 1055005109147 ИНН/КПП 5029081629/502901001

Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № RA.RU. 710073

выдан 11 августа 2015г.

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Главного врача

(заместитель)

О.А. Гильденскиольд

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 2753-6 от « 08 » августа 2016 г.

Силиконовая пропитка WOOD PROFI

предмет (объект) санитарно-эпидемиологической экспертизы

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Заявка о проведении экспертизы в рамках внутреннего контроля

(Заявление о проведении экспертизы, поручение на проведение государственной работы, предписание Главного государственного

санитарного врача, определение в соответствии с КОАП – нужное вписать)

от « 16 » июня 2015 года № 2753

ООО «Предприятие ВГТ», 141231, Московская обл, Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул.
Советская, д.2, (495) 22-33-501

наименование учреждения (организации), ФИО, адрес, телефон

ИНН

5038004853

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ОГРН

1025004915803

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Представлены документы (образцы) (перечисляются все представленные материалы на экспертизу):

- ТУ 2389-006-32998388-2016 «Силиконовые пропитки»,

- рецептура,

- протоколы испытаний ФБУЗ ЦГЭМО №№ 2684 от 18.07.16 г, 2685 от 21.07.2016 г, 2721 от 08.08.2016 г.

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы - оценка соответствия (несоответствия) предмета (объекта) санитарно-эпидемиологической экспертизы обязательным требованиям нормативной документации.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:

врачом Хоштария Н.В.

ФИО

сертификат специалиста № 2874 от 05.05.2014г

Специальность - гигиена труда

в соответствии с действующими нормативными документами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены.

Квалификация врача соответствует предмету выполненной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Санитарно-эпидемиологическая характеристика

Силиконовая пропитка WOOD PROFI представляет собой водную смесь силиконовой эмульсии (дисперсии) и различных модифицирующих добавок. Силиконовая пропитка используется для обработки дерева, камня, кирпича и др. минеральных поверхностей внутри и снаружи помещений всех типов зданий и сооружений (А-В), в т.ч. в помещениях, где предусмотрен режим влажной дезинфекции. Силиконовая пропитка не используется на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами.

Сведения об использовании. Способ применения силиконовой пропитки должен быть указан на этикетке потребительской тары. Перед употреблением силиконовую пропитку тщательно размешивают до однородного состояния. Если силиконовая пропитка хранилась при отрицательных температурах, то перед применением её размораживают при температуре $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ и тщательно размешивают. Поверхность, подлежащая обработке, должна быть очищена от коры и не должна иметь загрязнений. Поверхность рекомендуется предварительно отшлифовать и удалить пыль. Обрабатываемая древесина должна иметь влажность не более 20%. Обработка «замороженной» древесины и древесины с влажностью выше 20% недопустима. Силиконовую пропитку наносят сплошным слоем валиком или кистью с исходной вязкостью в 2-3 слоя. Допускается нанесение силиконовой пропитки краскораспылителем любого типа. После нанесения первого слоя и полного его высыхания рекомендуется зашкурить поверхность. Далее нанести последующие 2 слоя с промежуточной сушкой не менее 2 часов. Деревянные поверхности, обработанные силиконовой пропиткой, приобретают водоотталкивающие свойства через 7 суток. Расход силиконовой пропитки на один слой 100-160г/м² при нанесении валиком или кистью. Силиконовую пропитку, используемую для проведения наружных работ, допускается наносить при температуре не ниже $+7^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 65%.

Сведения о транспортировке и хранении. Требования к транспортировке и хранению - по ГОСТ 9980.5

Сведения о мерах безопасности. Лица, применяющие пропитку, должны быть обеспечены специальной одеждой и обувью, средствами защиты рук по ГОСТ 12.4.103 (перчатки резиновые и хлопчатобумажные, защитные пасты или мази), респиратором и защитными очками в соответствии с отраслевыми типовыми нормами. Проводить работы в условиях интенсивного воздухообмена.

Требования к упаковке. Требования к упаковке – по ГОСТ 9980.3.

Гарантийный срок хранения - 24 месяца со дня изготовления.

Результаты исследований.

ИЛЦ ФБУЗ ЦГЭМО (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510107 срок действия до 26.03.2018 г) проведены лабораторные исследования образца силиконовой пропитки WOOD PROFI.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели		Гигиенический норматив
Токсикологические исследования:		
Миграция химических веществ в модельную среду (воздух):		
		ПДК а.в., мг/м.куб
Аммиак	менее 0,01	не более 0,04
Изобутанол	менее 0,05	не более 0,1
Ксилол	менее 0,005	не более 0,1
Метилакрилат	менее 0,002	не более 0,01
Метилметакрилат	менее 0,002	не более 0,01
Фенол	менее 0,0005	не более 0,003
Формальдегид	0,0072	не более 0,01
Этилацетат	менее 0,05	не более 0,1
Метанол	менее 0,25	не более 0,5
Интенсивность запаха	0 баллов	2 балла
Кожно-раздражающее действие	0 баллов	0-4 балла
Кожно-резорбтивное действие	1 балл	0-4 балла
Сенсибилизирующее действие		допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов, при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ
Микробиологические исследования:		
антимикробная активность - исследованный образец не стимулирует рост и развитие микрофлоры, в т.ч. патогенной.		

Заключение: Силиконовая пропитка WOOD PROFI

(предмет санитарно-эпидемиологической экспертизы)

СООТВЕТСТВУЕТ

требованиям следующей нормативной документации: главы II раздела 5 «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного Союза.

Врач по гигиене труда
должность специалиста


подпись

Н.В. Хоштария
Ф.И.О.

**Заведующий отделом
гигиены и санэкспертиз
-врач по общей гигиене**
должность руководителя структурного
подразделения


подпись

К.Е. Захаров
Ф.И.О.

Оформлено в 2-х экземплярах:
первый - ООО «ООО «Предприятие ВГТ»,
второй – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».