



*Мокрый шелк*  
Коллекция цветов  
2017 г.

*Gallery*

**VGT**  
PREMIUM PRODUCT

# Базовые цвета



1 SJ - 304 БАЗА серебристо-белая

**24 JK - 312 БАЗА бронза**



**27 KK - 504 БАЗА гранат**



**6 OJ - 305 БАЗА жемчуг**




**21 OJ - 308 БАЗА золото**







Коллекция цветов для автоматической колеровки на основе серебристо-белой базы




№1/17



№7/17



№46/17



№2/17



№8/17



№9/17



№3/17



№5/17



№10/17



№4/17



№6/17



№11/17

Коллекция цветов для автоматической колеровки на основе серебристо-белой базы



№23/17



№45/17



№14/17




№20/17



№22/17



№15/17



№19/17




№25/17




№16/17



№24/17



№13/17



№21/17

Коллекция цветов для автоматической колеровки на основе серебристо-белой базы



№30/17




№36/17



№37/17




№26/17




№35/17



№27/17




№38/17




№33/17



№28/17



№31/17




№32/17




№29/17


Коллекция цветов для автоматической колеровки на основе серебристо-белой базы



№41/17



№42/17




№47/17




№18/17



№43/17



№48/17



№40/17




№44/17



№50/17




№12/17




№39/17



№49/17



Nº34/17



Nº17/17

# Мокрый шелк

фактурная штукатурка

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Изящное декоративное покрытие с перламутровыми частицами, создающее эффект переливающейся шелковой ткани. Идеально подходит для создания стильных и оригинальных интерьеров. Выпускается 5 базовых цветов: серебристо-белая, жемчуг, золото, бронза, гранат.

**СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ:** Имеет высокую адгезию к бетонным, кирпичным, оштукатуренным, асбокементным, гипсокартонным и т. п. поверхностям. Штукатурка обладает влагостойкостью и стойкостью к мытью, высокой укрывистостью (достаточно 2-х слоев, чтобы создать необходимую фактуру).

**СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:** 1 слой - заколерованный материал равномерно наносится на поверхность велюровым валиком, пластиковой или металлической кельмой легкими приглаживающими движениями, таким образом, чтобы не было видно стыков. 2 слой - после высыхания первого слоя (примерно через 30 мин.) кельмой, кистью или аппликатором наносятся мазки в противоположных направлениях для создания переливов двух тонов, подобно заглаженному велюру. Кельмой можно рисовать восьмерки, а кистью круги, создавая эффект чешуи. При формировании рисунка рекомендуется производить работы на участках площадью 0,7 — 1,0 м<sup>2</sup>. Возможны и другие способы нанесения, которые зависят от фантазии мастера.

**Время высыхания:** до отлипа — 2 часа, полное высыхание через 24 часа при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%.

**РАСХОД:** Расход материала зависит от толщины наносимого слоя и техники нанесения и варьируется от 150 до 300 г/м<sup>2</sup>.


**КОЛЕРОВКА:** Может колероваться высококонцентрированными колеровочными пастами ТМ „VGT“ вручную или с помощью автоматических колеровочных машин.

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:**

Выравнивание: финишная шпатлевка Premium VGT. Расход: 0,4 - 0,7 кг/м<sup>2</sup>

Грунтование: грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ ТМ „VGT“. Расход: 100 г/м<sup>2</sup>

Предварительная окраска: краска интерьерная моющаяся (расход: 140 г/м<sup>2</sup>) или эмаль универсальная (расход: 100 г/м<sup>2</sup>), заколерованная в выбранный цвет.



Фасовка: 1 кг, 6 кг

Инструмент для нанесения:



Валик велюровый



круглая тёрка (шайба)



Кельма из ПВХ

Карта рекомендованных цветов для предварительной окраски поверхности перед нанесением штукатурки “Мокрый шёлк”.

<b>№ цвета по штукатурки каталогу</b>	<b>цвет подложки по каталогу NCS</b>
<b>1</b>	NCS S 0505-Y50R
<b>2</b>	NCS S 0907-Y50R
<b>3</b>	NCS S 1015-Y60R
<b>4</b>	NCS S 0520-Y70R
<b>5</b>	NCS S 1515-Y80R
<b>6</b>	NCS S 2020-Y80R
<b>7</b>	NCS S 0505-R50B
<b>8</b>	NCS S 0505-Y80R
<b>9</b>	NCS S 0505-R
<b>10</b>	NCS S 1015-R10B
<b>11</b>	NCS S 2020-R
<b>12</b>	NCS S 0520-G80Y
<b>13</b>	NCS S 1505-Y80R
<b>14</b>	NCS S 1010-Y60R
<b>15</b>	NCS S 0505-Y70R
<b>16</b>	NCS S 0515-Y50R
<b>17</b>	NCS S 0603-G40Y
<b>18</b>	NCS S 0515-G80Y
<b>19</b>	NCS S 0507-Y40R
<b>20</b>	NCS S 0907-Y50R
<b>21</b>	NCS S 1515-Y40R
<b>22</b>	NCS S 1505-Y
<b>23</b>	NCS S 1005-Y50R
<b>24</b>	NCS S 1005-Y
<b>25</b>	NCS S 1005-Y40R

<b>№ цвета по каталогу</b>	<b>цвет подложки по каталогу NCS</b>
<b>26</b>	NCS S 0510-B30G
<b>27</b>	NCS S 0510-B50G
<b>28</b>	NCS S 0515-B50G
<b>29</b>	NCS S 0515-B20G
<b>30</b>	NCS S 2020-B
<b>31</b>	NCS S 1000-N
<b>32</b>	NCS S 1005-B
<b>33</b>	NCS S 1005-R80B
<b>34</b>	NCS S 0505-G70Y
<b>35</b>	NCS S 1005-B80G
<b>36</b>	NCS S 0515-B
<b>37</b>	NCS S 0520-B60G
<b>38</b>	NCS S 0520-B90G
<b>39</b>	NCS S 1030-G50Y
<b>40</b>	NCS S 0515-G80Y
<b>41</b>	NCS S 0510-G60Y
<b>42</b>	NCS S 0510-G50Y
<b>43</b>	NCS S 0907-G60Y
<b>44</b>	NCS S 1515-G60Y
<b>45</b>	NCS S 0603-Y60R
<b>46</b>	NCS S 0505-R
<b>47</b>	NCS S 0507-R
<b>48</b>	NCS S 0510-R30B
<b>49</b>	NCS S 0510-R50B
<b>50</b>	NCS S 0515-R40B

Предложенные цвета не являются обязательными, имеют рекомендательный характер и могут быть изменены по желанию.



*Gallery*

ООО “Предприятие ВГТ”

Московская область,  
Пушкинский район,  
поселок Лесной,  
ул. Советская, д. 2      8-800-555-50-72  
звонок по России  
бесплатный  
e-mail: mail@vgtkraska.ru

[www.vgtkraska.ru](http://www.vgtkraska.ru)