



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)


**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации**

№ RU.50.99.03.008.E.002740.11.14

от 19.11.2014 г.

**Продукция:**

эмали акриловые воднодисперсионные ВД-АК-1179: универсальная глянцевая база А, универсальная полуглянцевая база А, универсальная матовая база А. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2313-012-32998388-2010 "Эмали акриловые воднодисперсионные ВД-АК-1179 и ВД-АК-2179" с изм. Изготовитель (производитель): ООО "Предприятие ВГТ", 141231, Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Советская, д. 2 (Российская Федерация). Получатель: ООО "Предприятие ВГТ", 141231, Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Советская, д. 2 (Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует  
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

для окрашивания при проведении внутренних и наружных отделочных, ремонтных работ, в том числе помещений с режимом влажной дезинфекции, во всех типах зданий и сооружений (А-В), кроме полов. Не используется на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

экспертного заключения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" № 2856-6 от 27.08.2014 г.; протоколов испытаний ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" № 2927 от 14.07.2014 г., № 2928 от 27.08.2014 г., № 2930 от 28.07.2014 г., № 4557 от 06.11.2014 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации установлен на период изготовления продукции или поставок подконтрольной продукции на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Гавриленко О.И.  
(Ф. И. О./подпись)



№ 0307279 **Н. В. РОССОШАНСКАЯ**





**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)


**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации**

№ RU.50.99.03.008.E.002739.11.14

от 19.11.2014 г.

**Продукция:**

эмали акриловые воднодисперсионные ВД-АК-1179: универсальная глянцевая база С, универсальная полуглянцевая база С, универсальная матовая база С. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2313-012-32998388-2010 "Эмали акриловые воднодисперсионные ВД-АК-1179 и ВД-АК-2179" с изм. Изготовитель (производитель): ООО "Предприятие ВГТ", 141231, Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Советская, д. 2 (Российская Федерация). Получатель: ООО "Предприятие ВГТ", 141231, Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Советская, д. 2 (Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

**соответствует**

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

для окрашивания снаружи и внутри помещений, в том числе для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции, во всех типах зданий и сооружений (А-В), кроме полов. Не используется на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

экспертного заключения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" № 2857-6 от 27.08.2014 г.; протоколов испытаний ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" № 2925 от 04.08.2014 г., № 2926 от 27.08.2014 г., № 2929 от 28.07.2014 г., № 4558 от 06.11.2014 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации установлен на период изготовления продукции или поставок подконтрольную территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



№ 0307281 И. В. РОССОШАНСКАЯ